

FEMA - PROFILÉS DE FAÇADE



FEMA propose une solution élégante et économique avec sa gamme de **Profilés de façade** pour la rénovation et la conservation de façades anciennes décorées avec style.

Les éléments de la gamme séduisent par leur facilité d'emploi, la stabilité aux intempéries et la possibilité de mise à la teinte.

Ils sont composés d'un noyau de polystyrène spécial enrobé d'une pellicule de béton et sont collés directement sur le support, qu'il soit peint, enduit ou isolé.

α *Le programme standard*

Les profilés, consoles et clefs de voûte, permettent de répondre à toutes les demandes spécifiques.

α *L'alternative*

Les profilés *Grössnitz*, composés d'un polystyrène expansé recouvert par incrustation de grains de silice, sont une alternative économique.

Préparation :

1. Découpe des profilés à la mesure.
2. Encollage du profilé.
3. Encollage du support.
4. Pose du profilé par pression.
5. Calage du profilé et fixation.
6. Marouflage de la toile sur la surface horizontale.
7. Pose identique des autres profilés.
8. Jointoiement des vides.
9. Remplissage des découpes.



Les étapes de pose :

1. Eliminer les anciens appuis de fenêtre.
2. Poncer les appuis en pierre afin de rendre la surface rugueuse.
3. Collage des éléments prédécoupés avec Fema Colle Dispersion (mélangé à 40% de ciment). Application à la raclette dentelée.
4. Enduire les surfaces horizontales avec le mortier colle (mélangé à 30% de ciment) et maroufler l'Armature Blanche (15 cm de largeur) et réenduire.
5. Lisser soigneusement les surfaces horizontales avec le mortier colle.
6. Coller les profilés préalablement découpés avec Fema Colle Dispersion (mélangé à 40 % de ciment).
7. Peindre les profilés avec Ipéfilmacryl satiné XL.
8. Coller les bandeaux de la même façon.
9. Comblar les joints avec Fema Mastic AC.



Les différents profilés et les dimensions disponibles :

Profilés d'encadrement



P1	P2	P3	P4	P5	P6
B 132 mm	B 155 mm	B 115 mm	B 67 mm	B 112 mm	B 68 mm
H 33 mm	H 38 mm	H 33 mm	H 29 mm	H 33 mm	H 21 mm
L 150 cm	L 150 cm	L 150 cm	L 150 cm	L 150 cm	L 150 cm
L 175 cm	L 175 cm	L 175 cm	L 175 cm	L 175 cm	L 175 cm
L 200 cm	L 200 cm	L 200 cm	L 200 cm	L 200 cm	L 200 cm
L 225 cm	L 225 cm	L 225 cm	L 225 cm	L 225 cm	L 225 cm

Consoles



K1	K2	K3
B 177 mm	B 160 mm	B 160 mm
H 228 mm	H 260 mm	H 253 mm
D 72 mm	D 62 mm	D 30 mm

Appuis de fenêtre et bandeaux



FB 1/GG 1	FB 2/GG 2	FB 3/GG 3	FB 4/GG 4	FB 5/GG 5
B 70 mm	B 80 mm	B 60 mm	B 55 mm	B 34 mm
H 150 mm	H 152 mm	H 138 mm	H 74 mm	H 102 mm

Clés de voûte



S2	S3
B o. 200 mm	B o. 190 mm
B u. 145 mm	B u. 140 mm
H 250 mm	H 200 mm
D o. 60 mm	D o. 60 mm
D u. 30 mm	D u. 35 mm



S1	S4
B o. 190 mm	B o. 140 mm
B u. 140 mm	B u. 100 mm
H 200 mm	H 155 mm
D o. 50 mm	D o. 50 mm
D u. 27 mm	D u. 30 mm

B = épaisseur
H = hauteur
L = longueur

Corbeaux

